

水 質 検 査 結 果 整 理 票 (令和7年) (令和8年度水質検査計画用)

水道事業等の名称	清須市水道事業
浄水場(配水場)系統名	春日配水場

通 番	水 質 基 準 項 目	基 準 値	水質検査結果(過去3ヶ年)					
			給 水 栓 水			原 水		
			最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	(-)	(-)		(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.008	0.007	0.007
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.22	0.16	0.19	0.43	0.38	0.41
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	<0.06	0.07			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.004	0.008			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007	<0.003	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.002	0.002			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.02	0.009	0.014			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008	<0.003	0.005			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	0.06	0.05	0.05
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	21	20	21	50	48	49
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.017	0.004	0.006	0.066	0.059	0.063
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	12	14	32	30	31
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	21	17	19	24	23	24
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	91	77	83	180	180	180
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	0.7	0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		-	-	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

区分	検査項目	基準値	浄水水质(3ヵ年)				令和5年												令和6年												令和7年																				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月								
基本項目	一般細菌	1	100 個以下	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	2	不検出	(-)	(-)	(-)	0	36	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0	3	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0	3	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/L以下	※2 0.003	※1 0.002	※2 0.002	36	36	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	7	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	10	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/L以下	0.2	0.1	0.1	3	3	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/L以下	※2 0.22	※1 0.16	※2 0.19	36	36	0.22	0.21	0.21	0.22	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.20	0.20	0.19	0.19	0.17	0.19	0.16	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.20	0.19	0.21	0.19	0.19	0.19	0.20	0.17	0.17	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22						
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	四塩化炭素	14	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0	3	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0	3	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	環境項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0	3	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ジクロロメタン	17	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン		19	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ベンゼン		20	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	3	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
塩素酸		21	0.6 mg/L以下	※1 0.08	<0.06	※1 0.07	4	12	-	<0.06	-	<0.06	-	-	0.08	-	0.08	-	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	-	0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	<0.06					
クロロ酢酸		22	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0	12	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002					
クロロホルム		23	0.06 mg/L以下	※1 0.011	0.004	※1 0.008	12	12	-	0.004	-	0.005	-	0.011	-	0.009	-	0.009	-	0.005	-	0.009	-	0.009	-	0.01	-	0.01	-	0.005	-	0.009	-	0.011	-	0.009	-	0.011	-	0.009	-	0.011	-	0.009	-	0.009	-	0.009			
ジクロロ酢酸		24	0.03 mg/L以下	※2 0.007	<0.003	※1 0.004	5	12	-	0.004	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	0.004	-	0.004	-	0.004	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	0.007	-	0.004	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003					
ジブクロクロメタン		25	0.1 mg/L以下	0.003	0.002	0.002	12	12	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.003	-	0.003	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002			
臭素酸		26	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0	12	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001			
総トリハロメタン		27	0.1 mg/L以下	※1 0.020	0.009	※1 0.014	12	12	-	0.009	-	0.01	-	0.02	-	0.016	-	0.01	-	0.015	-	0.015	-	0.015	-	0.016	-	0.015	-	0.015	-	0.01	-	0.015	-	0.019	-	0.014	-	0.014	-	0.014	-	0.014	-	0.014	-	0.014			
トリクロロ酢酸		28	0.03 mg/L以下	※2 0.008	<0.003	※1 0.005	11	12	-	0.004	-	0.003	-	0.006	-	0.006	-	0.004	-	0.004	-	0.004	-	0.005	-	0.005	-	0.005	-	0.007	-	0.006	-	0.006	-	0.008	-	0.008	-	0.008	-	0.008	-	0.008	-	0.008	-	0.008			
プロモジクロロメタン		29	0.03 mg/L以下	※1 0.005	0.003	※1 0.004	12	12	-	0.003	-	0.003	-	0.005	-	0.004	-	0.003	-	0.004	-	0.003	-	0.004	-	0.004	-	0.003	-	0.003	-	0.003	-	0.004	-	0.005	-	0.005	-	0.003	-	0.003	-	0.003	-	0.003	-	0.003			
プロモホルム		30	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	1	12	-	<0.001	-	<0.001	-	0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001			
水質項目		ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0	12	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008	-	<0.008
		亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	0	3	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-																																

