

■庁舎の温室効果ガス等の発存量推移

目標：平成27年度を基準として令和3年度までに温室効果ガスを9%削減します。

項目	平成27年度 庁舎統合前 基準値	平成29年度 庁舎統合後	削減率 (%)	平成30年度	削減率 (%)	平成31年度 令和元年度	削減率 (%)	令和2年度	削減率 (%)	令和3年度	削減率 (%)
温室効果ガス 総排出量	735,851 kg-CO ₂	541,336 kg-CO ₂	-26.4	465,629 kg-CO ₂	-36.7	447,533 kg-CO ₂	-39.2	398,310 kg-CO ₂	-45.9	434,635 kg-CO ₂	-40.9
		703,967 kg-CO ₂ (福祉センター等含)	-4.3	689,387 kg-CO ₂ (福祉センター等含)	-6.3	642,893 kg-CO ₂ (福祉センター等含)	-12.6	563,917 kg-CO ₂ (福祉センター等含)	-23.4	591,156 kg-CO ₂ (福祉センター等含)	-19.7
電気使用量	1,058,750 kwh	755,638 kwh	-28.6	716,001 kwh	-32.4	718,686 kwh	-32.1	747,469 kwh	-29.4	753,666 kwh	-28.8
		1,126,095 kwh (福祉センター等含)	6.4	1,182,164 kwh (福祉センター等含)	11.7	1,146,169 kwh (福祉センター等含)	8.3	1,131,709 kwh (福祉センター等含)	6.9	1,139,188 kwh (福祉センター等含)	7.6
燃料使用量	34,896 ℓ	27,029 ℓ	-22.5	28,540 ℓ	-18.2	24,869 ℓ	-28.7	18,796 ℓ	-46.1	20,325 ℓ	-41.8
都市ガス 使用量	55,620 m ³	29,216 m ³	-47.5	23,909 m ³	-57.0	26,513 m ³	-52.3	13,822 m ³	-75.1	35,786 m ³	-35.7
水道使用量	8,299 m ³	6,295 m ³	-24.1	6,683 m ³	-19.5	7,191 m ³	-13.4	4,071 m ³	-50.9	6,618 m ³	-20.3
紙類使用量	1,066,862 枚	1,130,495 枚	6.0	1,320,044 枚	23.7	1,623,431 枚	52.2	1,623,065 枚	52.1	1,781,444 枚	67.0